

Il faut être pris pour apprendre dit la sagesse populaire.

Mais sur un pépin d'anesthésie, surtout pendant une chirurgie de convenance, combien d'entre nous arrive à refaire le film à l'envers, analyser les points faibles, objectivement, trouver les améliorations à apporter ?

Bien souvent, on encaisse le choc, on se replie, on tente d'oublier.

Parfois on déclare un accident de pharmacovigilance, on appelle le laboratoire, un confrère, un enseignant.

A l'occasion du prochain Congrès de Médecine Féline organisé par la Section Vétérinaire de la Société Française de Félinotechnie, nous vous proposons de nous confier vos cas de défaillance anesthésique, avec le maximum d'éléments, lesquels seront traités anonymement et permettront à Stéphane JUNOT, maître de conférence en anesthésie-réanimation à VetAgro Sup (anciennement ENV Lyon), de pouvoir présenter une synthèse en vous aidant à dédramatiser l'anesthésie, surtout du tout jeune chaton, et à prévenir les défaillances anesthésiques par une meilleure connaissance des risques.

Le questionnaire ci-joint permettra de nous aider à traiter plus efficacement les données.

Merci d'adresser vos cas sous forme de documents à secret-vet@sff-asso.com

Questionnaire

Combien de chats anesthésiez-vous par semaine ?

Combien de ces chats sont anesthésiés pour une intervention de convenance ?

Êtes-vous équipés d'une machine d'anesthésie volatile ?

Oui
Non

De quel appareil de monitoring d'anesthésie êtes-vous équipés ?

Aucun
Détecteur d'apnée
ECG
Pression artérielle
Oxymétrie de pouls
Capnographe
Température

Utilisez-vous en routine les dispositifs suivants :

Monitoring
Cathéter intraveineux
Fluidothérapie
Intubation endotrachéale
Supplémentation de l'air inspiré en oxygène
Tapis chauffant
Anesthésie volatile

Votre personnel soignant est-il entraîné à la surveillance de l'anesthésie et à la réanimation ?

Oui
Non

Disposez-vous d'une trousse ou d'un chariot d'urgence ?

Oui
Non

Quel serait le taux de mortalité anesthésique **global** chez les chats dans votre pratique (nombre de chats morts durant ou dans les deux jours suivant l'anesthésie par rapport au nombre total de chats anesthésiés) ?

Questionnaire à renvoyer à secret-vet@sff-asso.com

ou au

Secrétariat du Dr Ch. POCHEZ

30 Rue P. Fraenckel

76500 ELBEUF

Vétoquinol
Signe de passion

Questionnaire (suite)

Quel serait le taux de mortalité anesthésique chez les chats en **bonne santé** dans votre pratique (nombre de chats morts durant ou dans les deux jours suivant l'anesthésie par rapport au nombre de chats anesthésiés) ?

Dans les cas de décès durant l'anesthésie, quel(s) était(ent) le(s) protocole(s) anesthésique(s) utilisé(s) ? (indiquez juste les molécules par cas)

Les agents étaient-ils injectés

- dans la même seringue
- séparément
- par voie intraveineuse
- par voie intramusculaire

Préciser la nature de(s) intervention(s) et leur durée respective ?

Dans les cas de décès durant l'anesthésie, quels dispositifs parmi les suivants étaient utilisés ?

- Monitoring
- Cathéter intraveineux
- Fluidothérapie
- Intubation endotrachéale
- Supplémentation de l'air inspiré en oxygène
- Tapis chauffant
- Aucun

Aviez-vous constaté des signes avant-coureurs lors de l'anesthésie ?

- Aucun
- Hypoventilation
- Dyspnée
- Apnée
- Arythmie
- Tachycardie
- Bradycardie
- Hypotension
- Autre :

Quelles manœuvres de réanimation avez-vous entreprises ?

- Aucune
- Intubation
- Massage cardiaque
- Oxygénation
- Fluidothérapie
- Ventilation manuelle
- Agent pharmacologique

- lequel, lesquels ?

- par quelle voie ?

Questionnaire à renvoyer à secret-vet@sff-asso.com

ou au

Secrétariat du Dr Ch. POCHEZ

30 Rue P. Fraenckel

76500 ELBEUF

Vétoquinol
Signe de passion